



350 VA – 10 kVA

validità a partire dal : 01.10.2014

VCL Series UPS**LINEA-INTERATTIVA (VI) UPS 400 – 1500 VA**

Il sistema VLC Series UPS di GE garantisce LA continuità mediante una soluzione compatta, leggera ed economica.

Questi gruppi sono ideali per l'impiego nei settori IT, reti informatiche e applicazioni telefoniche. I gruppi della gamma VCL sono del tipo LINEA-INTERATTIVA e sono equipaggiati di tre uscite con protezione contro le sovratensioni



Modello	Articolo No.	Potenza nominale	Autonomia Batteria @	Dimensioni (L x P x H) mm - kg	Prezzo
VCL 400	25921	400VA /250W	5 min	112 x 222 x 220 4,0	€ 109,00
VCL 600	25922	600VA /360W	6 min	112 x 222 x 220 4,6	€ 134,00
VCL 800	25923	800VA /480W	6 min	112 x 222 x 220 5,6	€ 174,00
VCL 1000	25924	1000VA /600W	8 min	220 x 112 x 330 8,4	€ 216,00
VCL 1500	25925	1500VA /900W	6 min	220 x 112 x 330 10,3	€ 316,00

VCO Series**ONLINE- Doppia conversione (VFI) UPS 700 – 3000 VA**

ONLINE- Doppia conversione (VFI) UPS 1000 – 3000 VA VCO Series di GE è un vero gruppo di continuità statico (UPS) a doppia conversione e a tensione e frequenza indipendenti (VFI), che fornisce il massimo livello di protezione per tutti i carichi. Indipendentemente dalla qualità della potenza di rete, VCO Series è in grado di generare una nuova onda sinusoidale con regolazione completa di tensione e frequenza; il carico collegato riceverà quindi un'alimentazione costante e moderata.



Modello	Articolo No.	Potenza nominale	Autonomia Batteria @	Dimensioni (L x P x H) mm - kg	Prezzo
UPS VCO 1000	25930	1000 VA / 800 W	7 min	440 x 405 x 88mm - 16	€ 455,00
UPS VCO 2000	25931	2000 VA / 1600W	8 min	440 x 620 x 88mm - 32	€ 768,00
UPS VCO 3000	25932	3000 VA / 2400 W	8 min	440 x 620 x 88mm - 38	€ 896,00

**BATTERY PACKS
VCO Series****Estensione batteria esterna per VCO 3000**

Modello	Articolo No.	Estensione autonomia	Dimensioni (L x P x H) mm - kg	Prezzo
Estensione batteria	25934	Su richiesta	440 x 620 x 88mm - 50	€ 824,00

**OPZIONI
VCO Series**

Descrizione	Articolo No.	Prezzo
1-ph SNMP/Web plug-in adapter	1024747	€ 470,00

GE Power Control

Via Paracelso, 16
Centro Direzionale Colleoni Edificio Andromeda B1
20864 Agrate Brianza MB
T +39039637371
F +390396056928



**Listino Prezzi UPS monofase
350 VA – 10 kVA**

validità a partire dal : 01.10.2014

VH Series

ONLINE- Doppia conversione (VFI) UPS 700 – 3000 VA

La gamma VH di GE-IMV è stata concepita per applicazioni critiche dove è richiesta una sicurezza maggiore. Il gruppo è equipaggiato di un By-Pass automatico che garantisce un' alimentazione sicura anche in caso di un eventuale guasto. Tutti i gruppi sono gestiti tramite microprocessore, dispongono di una porta USB e sono compatibili con l'uso del protocollo SNMP , RS 232.



Modello	Articolo No.	Potenza nominale	Autonomia Batteria @	Dimensioni (L x P x H) mm - kg	Prezzo
VH Series 700	18456	700 VA/ 490 W	12 min	440 x 472 x 2U mm - 18.3	€ 703,00
VH Series 1000	18457	1000 VA/ 700 W	8 min	440 x 472 x 2U mm - 18.3	€ 775,00
VH Series 1500	18458	1500 VA/ 1050 W	6 min	440 x 472 x 2U mm - 19.3	€ 968,00
VH Series 2000	18459	2000 VA/ 1400 W	8 min	440 x 547 x 2U mm - 31.1	€ 1.397,00
VH Series 3000	18470	3000 VA/ 2100 W	6 min	440 x 547 x 2U mm - 33.1	€ 1.685,00

- Estensione autonomia possibile a partire dal modello VH 1000

**BATTERY PACKS
VH Series**

Estensione batteria esterna per VH 1000 – 3000 DC

Modello	Articolo No.	Estensione autonomia	Dimensioni (L x P x H) mm - kg	Prezzo
Estensione batteria per VH 1000-1500	18471	Su richiesta	440 x 472 x 2U mm - 32.3	€ 529,00
Estensione batteria per VH 2000-3000	18472	Su richiesta	440 x 547 x 2U mm - 50.7	€ 817,00

**OPZIONI
VH Series**

Descrizione	Articolo No.	Prezzo
USB,RS232,RelayCard x VH,NetPro,LP11/31T	18802	€ 95,00
1-ph SNMP / Web plug-in adapter	1024747	€ 470,00

GE Power Control

Via Paracelso, 16
Centro Direzionale Colleoni Edificio Andromeda B1
20864 Agrate Brianza MB
T +39039637371
F +390396056928



**Listino Prezzi UPS monofase
350 VA – 10 kVA**

validità a partire dal : 01.10.2014

GT Serie

ONLINE- (VFI) UPS 6000 – 10000 VA

La gamma GT della GE-IMV è stata concepita per applicazioni critiche dove è richiesta una sicurezza maggiore. Il gruppo è equipaggiato di un By-Pass automatico e si possono mettere in parallelo fino a 3 moduli che garantiscono un'alimentazione sicura anche in caso di eventuale guasto di un modulo. Tutti i gruppi sono gestiti tramite microprocessore e dispongono di una porta USB ; sono compatibili con l'uso del protocollo SNMP , RS 232.



Modello	Articolo No.	Potenza nominale	Autonomia Batteria @	Dimensioni (L x P x H) mm - kg	Prezzo
UPS GT Series 6000 *	24160	6000 VA/ 4200 W	12 min	410x 660 x (130+130) (6HU) mm 90 kg	€ 3.575,00
UPS GT Series 10000 *	24161	10000 VA/ 7000 W	5 min	410x 660 x 130+130) (6HU) mm 93 kg	€ 4.880,00
UPS GT Series 6000 senza batterie	23910	6000 VA/ 4200 W	- min	410x 660 x 130 (3HU) mm 24 kg	€ 2.398,00
UPS GT Series 10000 senza batterie	23911	10000 VA/ 7000 W	- min	410x 660 x 130 (3HU) mm 24 kg	€ 3.743,00

NUOVO; può essere usato come Tower o Rack 19inch

**BATTERY PACKS
GT Serie**

Ampliamento batteria esterna per GT 6000 – 10000VA

Modello	Articolo No.	Estensione autonomia	Dimensioni (L x P x H) mm - kg	Prezzo
Estensione batteria per GT 6000 –10000 240V/8Ah	23912	Su richiesta Max 3 moduli	410x 660 x 130 (3HU) mm 67 kg	€ 1.245,00

**OPZIONI
GT Serie**

Descrizione	Articolo No.	Prezzo
SP SNMP/Web plug-in adapter for GT5-10KVA	1024746	€ 457,00
GT Series Relaycard	1021489	€ 131,00
Rackmount Kit for GT Series	1020553	€ 120,00

GE Power Control

Via Paracelso, 16
Centro Direzionale Colleoni Edificio Andromeda B1
20864 Agrate Brianza MB
T +39039637371
F +390396056928



Listino Prezzi UPS monofase
350 VA – 10 kVA

validità a partire dal : 01.10.2014

Condizioni di Garanzia	
Garanzia UPS VCL	24 mesi
Garanzia UPS VCO	24 mesi
Garanzia UPS GT	24 mesi
Garanzia UPS VH	36 mesi

GE Power Control

Via Paracelso, 16
Centro Direzionale Colleoni Edificio Andromeda B1
20864 Agrate Brianza MB
T +39039637371
F +390396056928